



109學年 新生家長說明會

2020.09.18




衛教宣導

主講人:護理師 卓秋芬

幼稚園的篩檢

- 早晚測量體溫
- 每學期初-測量身高,體重，發展評估
- 視力檢查 4歲以上
- 聽力檢查 3-4歲
- 口腔檢查 (請每半年檢查)



衛生保健及疾病防治

為使幼兒能及早康復，及維護園內所有孩子的身體健，如有以下情形，請讓幼兒在家休息



[發燒]- 37.5度以上聯絡家長帶回

[傳染性疾病]-

水痘 (結痂掉落)

腮腺炎 (消腫後,約七天)

麻疹 (疹子消失)

結膜炎 (紅眼消退)

重感冒 (約七天)

腸病毒 (七天)

腺病毒 (約五天)

諾羅及輪狀病毒 (約五天)

一.幼兒在園內如有身體不適現象，我們會儘早與家長聯絡

二.意外事件則就近送新竹馬偕醫院處理，並即刻通知家長前往

◆托藥注意事項:

- 1.請在親師橋連絡本上註明服用方式、時間和份量。
- 2.醫師開的藥單麻煩隨藥附上，以便了解服藥注意事項。

惱人的腸病毒-02

腸病毒是怎麼找上門的？

腸病毒主要經由腸胃道(飲食)或呼吸道(飛沫)傳染，
也可經由接觸病患皮膚上的水泡液體而傳染。

成人感染腸病毒較無症狀或非常輕微，家中嬰幼兒
感染常因父母或照顧者從戶外環境或公共場所將病
毒帶回家中。





感染腸病毒71型常見症狀

■ 發燒時間較長

- 常**超過3天**，體溫可**超過39°C**

■ 多有手足口症狀出現

- 在手部、足部及口腔黏膜出現如**針頭大小紅點**的疹子或水泡

■ 容易有中樞神經併發症

- 嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、意識不清
- 嚴重併發症多發生於**發病5日內**
- 出現**肺水腫**時，死亡率高

因應腸病毒71型疫情之727停課標準

- 於104年11月邀集專家訂定，12月3日函送教育部，該部於12月14日函知地方政府及學校落實辦理
- 適用對象－幼兒園、托嬰中心等**學前教托育機構**

小學及小學以上不建議停課

- 條件－機構內**同一班級在7天內有2名以上(含2名)幼童**經醫師診斷為腸病毒感染時，該班級應**停課7天**

727原則



感染過腸病毒之後的免疫力

- 腸病毒群共有數十種病毒，**得到某一種腸病毒感染以後，至少會持續有數十年的免疫力**，再接觸同一種病毒時，大多不會再發病。

輪狀病毒、諾羅病毒處置方法

輪狀病毒

諾羅病毒

症狀	嘔吐、發燒、水瀉	以嘔吐為主，部分患者會發燒
好發年齡	六個月至三歲	每個人都可能被傳染
危險程度	恐危及生命	較不危險
家長處置	<ul style="list-style-type: none">●立即就醫，適時補充水分●不可餵幼兒運動飲料●少量多餐，不吃不喝恐延長病程，變成慢性腹瀉	<ul style="list-style-type: none">●適時補充水分●少量多餐

資料來源：台北榮民總醫院吳子聰醫師 製表：記者李樹人 ■聯合晚報



流感與一般感冒的差別

項目	流感	一般感冒
病原體	流感病毒(15%)	呼吸道融合病毒, 腺病毒等(85%)
影響範圍	全身性	呼吸道局部症狀
發病速度	突發性	突發/漸進性
臨床症狀	喉嚨痛, 倦怠, 肌酸痛	喉嚨痛, 噴嚏, 鼻塞
發燒	高燒3-4天	發燒1-3天
病情	嚴重、無法工作/上課	較輕微
病程	約5-10天	約1-3天
併發症	肺炎、神經症狀(雷氏症)	少(中耳炎及其他)
流行期間	冬季多	春秋冬季
傳染性	高傳染性(常有群聚)	傳染性不一

學校官網

1. 請確認已申請帳號 (帳號遺忘可至辦公室查詢)
2. 手機下載寶貝通

親愛的家長您好
為了讓您更快掌握學校訊息 歡迎開始使用「APP寶貝通」
學校網站更新活動訊息或照片 只要安裝「APP寶貝通」
您的智慧型手機、平板就能立即收到訊息
學校也能透過「APP寶貝通」與您分享即時訊息

【三種方式安裝】

【Android系統】

1. 到Play商店搜尋「APP寶貝通」安裝
2. 二維條碼下載：
手機掃描QRCODE安裝



3. 手機直接下載

 [App寶貝通\(Android客戶端\)](#)

【iPhone系統】

1. 到App Store商店搜尋「APP寶貝通2」安裝
2. 二維條碼下載：
手機掃描QRCODE安裝



3. 手機直接下載

 [App store](#)

【開始使用】

1. 執行手機中「APP寶貝通」程式



3. 「請依學校所在區域」下拉選擇
即可找到學校



2. 點選「選擇學校」按鈕



4. 輸入帳號密碼即可登入，「帳號密碼請洽詢

